



**LOCKSAN**

**2023**

**Ürün Katalog**

f in  

[www.tmtteknik.com](http://www.tmtteknik.com)

# İÇİNDEKİLER

01-37

## GÜVENLİK KİLİTLEME

|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| 8 Güvenlik Emniyet Asma Kilit Çeşitleri         | ... 03-07 |
| 8 Kilit Çoklandırıncılar Şalter Kilitlemelerine | ... 08-10 |
| 8 Uygun Ekipmanlar Pnömatik ve Bağlantı         | ... 11-20 |
| 8 Kitleme Ekipmanları Kablo Kitleme             | ... 21-23 |
| 8 Ekipmanları Loto Kutuları ve İstasyonlar Loto | ... 24-27 |
| 8 Çanta Modelleri Tehlike Uyarı Etiketleri      | ... 28-33 |
| 8                                               | ... 33-34 |
| 8                                               | ... 34-35 |



## 38mm Çelik Çene Emniyet Asma Kilit

- Anahtar Sistemi: KD/KA/MK/KAMK
- Vücut Ölçüsü: 45mm \* 38mm \* 20mm
- Köstek Boyutu: 38mm \* 20mm \* 6mm
- Malzeme: Kelepçenin çelik kaplamalı kromu
- Ağırlık: 100g
- Renk: 9 Seçenek



## 38mm Plastik Çene Emniyet Asma Kilit


- Anahtar Sistemi: KD/KA/MK/KAMK
- Vücut Ölçüsü: 45mm \* 38mm \* 20mm
- Köstek Boyutu: 38mm \* 20mm \* 6mm
- Malzeme: Kelepçenin çelik kaplamalı kromu
- Ağırlık: 83g
- Renk: 9 Seçenek

## Özellikler


- 01.Malzeme: Bakır Silindir, çelik kaplama krom kelepçe, naylon gövde.
- 02.Dayanıklı Plastik kilit gövdesi darbeye, UV'ye, korozyona, ısıya ve düşük sıcaklığa dayanıklıdır, Dayanıklı, hafiftir, iletken değildir.
- 03.Yüksek güvenlik, güvenlik için ayrılmış silindir, Anahtar tutma - asma kilidin açık kalmamasını sağlar.
04. Standart "Tehlike" etiketi ve ön ve arkadaki etiketlere uygun şekilde yazılabilir.
- 05.Renk Seçenekleri Mevcuttur; Kırmızı, sarı, mavi, turuncu, beyaz, mor, siyah

## Özellikler


- 01.Malzeme: Bakır Silindir, çelik kaplama krom kelepçe, naylon gövde.
- 02.Dayanıklı Plastik kilit gövdesi darbeye, UV'ye, korozyona, ısıya ve düşük sıcaklığa dayanıklıdır, Dayanıklı, hafiftir, iletken değildir.
- 03.Yüksek güvenlik, güvenlik için ayrılmış silindir, Anahtar tutma - asma kilidin açık kalmamasını sağlar.
04. Standart "Tehlike" etiketi ve ön ve arkadaki etiketlere uygun şekilde yazılabilir.
- 05.Renk Seçenekleri Mevcuttur; Kırmızı, sarı, mavi, turuncu, beyaz, mor, siyah




Ana anahtarlar  
farklı anahtarlanmış  
KDMK



Ana anahtarlar  
aynı anahtarlanmış  
KAMK



Farklı  
anahtarlanmış  
KD



Aynı şekilde  
anahtarlanmış  
KA





## 76mm Çelik Çene Emniyet Asma Kilit

- Anahtar Sistemi: KD/KA/MK/KAMK Vücut
- Ölçüsü: 45mm \* 38mm \* 20mm Köstek
- Boyutu: 76mm \* 20mm \* 6mm Malzeme:
- Kelepçenin çelik kaplamalı kromu Ağırlık:
- İ29g Renk: 9 Seçenek



## 76mm Plastik Çene Emniyet Asma Kilit

- Anahtar Sistemi: KD/KA/MK/KAMK Vücut
- Ölçüsü: 45mm \* 38mm \* 20mm Köstek
- Boyutu: 76mm \* 20mm \* 6mm Malzeme:
- Yalıtım PA kelepçesi ve gövdesi Ağırlık:
- 83g Renk: 9 Seçenek

## Özellikler


- 01.Malzeme: Bakır Silindir, çelik kaplama krom kelepçe, naylon gövde.
- 02.Dayanıklı Plastik kilit gövdesi darbeye, UV'ye, korozyona, ısıya ve düşük sıcaklığa dayanıklıdır, Dayanıklı, hafiftir, iletken değildir.
- 03.Yüksek güvenlik, güvenlik için ayrılmış silindir, Anahtar tutma - asma kilidin açık kalmamasını sağlar.
04. Standart "Tehlike" etiketi ve ön ve arkadaki etiketlere uygun şekilde yazılabilir.
- 05.Renk Seçenekleri Mevcuttur; Kırmızı, sarı, mavi, turuncu, beyaz, mor, siyah

## Özellikler


- 01.Malzeme: Bakır Silindir, çelik kaplama krom kelepçe, naylon gövde.
- 02.Dayanıklı Plastik kilit gövdesi darbeye, UV'ye, korozyona, ısıya ve düşük sıcaklığa dayanıklıdır, Dayanıklı, hafiftir, iletken değildir.
- 03.Yüksek güvenlik, güvenlik için ayrılmış silindir, Anahtar tutma - asma kilidin açık kalmamasını sağlar.
04. Standart "Tehlike" etiketi ve ön ve arkadaki etiketlere uygun şekilde yazılabilir.
- 05.Renk Seçenekleri Mevcuttur; Kırmızı, sarı, mavi, turuncu, beyaz, mor, siyah




Ana anahtarlar  
farklı anahtarlanmış  
KDMK



Ana anahtarlar  
aynı anahtarlanmış  
KAMK



Farklı  
anahtarlanmış  
KD



Aynı şekilde  
anahtarlanmış  
KA





4mm  
İnce Çelik Çene  
Emniyet Asma Kilit



## Özellikler

- 01.Malzeme: Bakır Silindir, çelik kaplama krom kelepçe, naylon gövde.
- 02.Dayanıklı Plastik kilit gövdesi darbeye, UV'ye, korozyona, ısıya ve düşük sıcaklığa dayanıklıdır, Dayanıklı, hafiftir, iletken değildir.
- 03.Yüksek güvenlik, güvenlik için ayrılmış silindir, Anahtar tutma - asma kilidini açık kalmamasını sağlar.
04. Standart "Tehlike" etiketi ve ön ve arkadaki etiketlere uygun şekilde yazılabilir.
- 05.Renk Seçenekleri Mevcuttur; Kırmızı, sarı, mavi, turuncu, beyaz, mor, siyah



4mm  
İnce Plastik Çene  
Emniyet Asma Kilit




## Özellikler


- 01.Malzeme: Bakır Silindir, çelik kaplama krom kelepçe, naylon gövde.
- 02.Dayanıklı Plastik kilit gövdesi darbeye, UV'ye, korozyona, ısıya ve düşük sıcaklığa dayanıklıdır, Dayanıklı, hafiftir, iletken değildir.
- 03.Yüksek güvenlik, güvenlik için ayrılmış silindir, Anahtar tutma - asma kilidini açık kalmamasını sağlar.
04. Standart "Tehlike" etiketi ve ön ve arkadaki etiketlere uygun şekilde yazılabilir.
- 05.Renk Seçenekleri Mevcuttur; Kırmızı, sarı, mavi, turuncu, beyaz, mor, siyah




Ana anahtarla  
farklı anahtarlanmış  
KDMK



Ana anahtarla  
aynı anahtarlanmış  
KAMK



Farklı  
anahtarlanmış  
KD



Aynı şekilde  
anahtarlanmış  
KA



25mm  
Kısa Gövde Çelik  
Emniyet Kilidi



25mm  
Kısa Gövde İnce Plastik  
Emniyet Kilidi

## Özellikler


- 01.Malzeme: Bakır Silindir, çelik kaplama krom kelepçe, naylon gövde.
- 02.Dayanıklı Plastik kilit gövdesi darbeye, UV'ye, korozyona, ısıya ve düşük sıcaklığa dayanıklıdır, Dayanıklı, hafiftir, iletken değildir.
- 03.Yüksek güvenlik, güvenlik için ayrılmış silindir, Anahtar tutma - asma kilidin açık kalmamasını sağlar.
04. Standart "Tehlike" etiketi ve ön ve arkadaki etiketlere uygun şekilde yazılabilir.
- 05.Renk Seçenekleri Mevcuttur; Kırmızı, sarı, mavi, turuncu, beyaz, mor, siyah

## Özellikler


- 01.Malzeme: Bakır Silindir, çelik kaplama krom kelepçe, naylon gövde.
- 02.Dayanıklı Plastik kilit gövdesi darbeye, UV'ye, korozyona, ısıya ve düşük sıcaklığa dayanıklıdır, Dayanıklı, hafiftir, iletken değildir.
- 03.Yüksek güvenlik, güvenlik için ayrılmış silindir, Anahtar tutma - asma kilidin açık kalmamasını sağlar.
04. Standart "Tehlike" etiketi ve ön ve arkadaki etiketlere uygun şekilde yazılabilir.
- 05.Renk Seçenekleri Mevcuttur; Kırmızı, sarı, mavi, turuncu, beyaz, mor, siyah




Ana anahtarla  
farklı anahtarlanmış  
KDMK



Ana anahtarla  
aynı anahtarlanmış  
KAMK



Farklı  
anahtarlanmış  
KD



Aynı şekilde  
anahtarlanmış  
KA





## Çelik Kablo Güvenlik Emniyet Kiliti

- Anahtar Sistemi: KD/KA/MK/KAMK
- Vücut Ölçüsü: 45mm \* 38mm \* 20mm
- Köstek Boyutu: 175mm
- Çap: 3.2mm
- Malzeme: Kelepçenin çelik kaplamalı kromu
- Ağırlık: 129g
- Renk: 9 Seçenek

## Özellikler

01.Güçlendirilmiş naylon gövde, -20 ile +80 arasındaki sıcaklığa dayanıklıdır. Kablo kelepçesi paslanmaz çelikten yapılmıştır, sağlamlık sağlar ve kolayca deforme olmaz. Anahtar Tutma

Özellği: Kelepçe açıkken anahtar çıkarılamaz.

02.Diğer kablo uzunlukları özelleştirilebilir.

03.Renk Seçenekleri Mevcuttur; Kırmızı, sarı, mavi, turuncu, beyaz, mor, siyah



## Alüminyum Asma Kilitler

## Özellikler

01.Alüminyum dökümden yapılmış alüminyum asma kilit. Gıda işleme tesislerinde kilitleme etiketlemesi için uygun anodize kaplama.

02. Zorlu ortamlar için korozyona dayanıklı kaplama

03. Yüksek görünürlük rengi artı yüksek güvenlik.

04.Metal kelepçe korozyona dayanıklıdır. Marka adı özel yapılabilir.

05.Kimyasallara ve UV ışınlarına karşı direnç. Lazer baskı mevcuttur, ön veya yan taraflar.

06. 20, 25, 38, 43, 76 (mm) metal köstek özelleştirilebilir.

07.Güvenlik Asma Kilit, Çelik zincir asma kilit, Naylon zincir asma kilit, Paslanmaz çelik zincir asma kilit, Alüminyum kelepçe asma kilit ve Mikro küçük asma kilit olarak ayrılmıştır, her bir asma kilit serisini Otomatik açılır işlevli kelepçe işleviyle geliştirdik ve tasarladık ve anahtarın tutulmasını sağladık.

08.Renk Seçenekleri Mevcuttur; Kırmızı, sarı, mavi, turuncu, beyaz, mor, siyah





LS-K01

## 25mm Çelik Çene Çoklayıcı

- Özel Not: Galvanizli paslanmaz yüzeyli olup özel yapım paslanmaz çelik malzemedir.
- Malzeme: Çelik + Naylon PA
- Boyut: 45mm \* 11mm \* 115mm
- Renk: Kırmızı / Metalik Renk



LS-K02

## 38mm Çelik Çene Çoklayıcı

- Özel Not: Galvanizli paslanmaz yüzeyli olup özel yapım paslanmaz çelik malzemedir.
- Malzeme: Çelik + Naylon PA
- Boyut: 60mm \* 11mm \* 130mm
- Renk: Kırmızı / Metalik Renk

### Özellikler

01. Her kilitleme noktasında birden fazla çalışantarafından kilitleme sağlanır.
02. Çoklayıcı enerji kesme anahtarına bağlayın
03. Onarımlar veya ayarlamalar yapılırken ekipmanı çalışmaz durumda tutar
04. Kontrol, son çalışanın asma kilidi çileden çıkarılıncaya kadar açılmaz
05. Vinil kaplı saplı ağır hizmet tipi gözetlemeye dayanıklı çelik çene

### Özellikler

01. Her kilitleme noktasında birden fazla çalışantarafından kilitleme sağlanır.
02. Çoklayıcı enerji kesme anahtarına bağlayın
03. Onarımlar veya ayarlamalar yapılırken ekipmanı çalışmaz durumda tutar
04. Kontrol, son çalışanın asma kilidi çileden çıkarılıncaya kadar açılmaz
05. Vinil kaplı saplı ağır hizmet tipi gözetlemeye dayanıklı çelik çene



LS-K11

## 25mm Alüminyum Çoklayıcı

- Özel Not: Galvanizli paslanmaz yüzeyli olup özel yapım paslanmaz çelik malzemedir.
- Malzeme: Alüminyum + Naylon PA
- Boyut: 40mm \* 11mm \* 112mm
- Renk: Kırmızı / Metalik Renk



LS-K12

## 38mm Alüminyum Çoklayıcı

- Özel Not: Galvanizli paslanmaz yüzeyli olup özel yapım paslanmaz çelik malzemedir.
- Malzeme: Alüminyum+ Naylon PA
- Boyut: 40mm \* 11mm \* 123mm
- Renk: Kırmızı / Metalik Renk

### Özellikler

01. Mühendislik plastik naylon PA enjeksiyon kalıplama ile Alüminyumdan yapılmıştır.
02. Kilit deliği çapı 10,5 mm (2/5 ")
03. Kilit kelepçe çapı: 25 mm ve 38 mm

### Özellikler

01. Mühendislik plastik naylon PA enjeksiyon kalıplama ile Alüminyumdan yapılmıştır.
02. Kilit deliği çapı 10,5 mm (2/5 ")
03. Kilit kelepçe çapı: 25 mm ve 38 mm





**LS-K45**  
**3mm İnce Termik**  
**Kilitleme Ekipmanı**

## Özellikler

01. İletken olmayan naylondan yapılmıştır
- 02.Çoklayıcı, izolasyon noktasından geçirilir ve kapatılır.
03. 4 yetkili kişinin kendi asma kilitlerini üzerine rahatlıkla takabilir.
04. İletken olmayan naylondan yapılmıştır.



**LS-K46**  
**6mm Termik**  
**Kilitleme Ekipmanı**

## Özellikler

01. İletken olmayan naylondan yapılmıştır
- 02.Çoklayıcı, izolasyon noktasından geçirilir ve kapatılır.
03. 4 yetkili kişinin kendi asma kilitlerini üzerine rahatlıkla takabilir.
04. İletken olmayan naylondan yapılmıştır.



**4mm İnce Çelik**  
**Termik Kilitleme Ekipmanı**

## Özellikler

01. 2mm Çelik Çoklayıcı, plastik gövde
02. Boyutlar 2-1/4 inç (57mm) x 3 inç (76mm) x 1/2 inç (12,5mm) dir.
03. 4mm Çelik Çoklayıcı, plastik gövde
04. Boyutlar 2-1/4 inç (57mm) x 3 inç (76mm) x 1/2 inç (12,5mm) dir.
05. 2 güvenlik asma kilit takılabilir



**Büyük**  
**Metal Çoklayıcılar**

- LS-K52: 9 asma kilit takılabilir
- LS-K53: 6 asma kilit takılabilir
- LS-K54: 5 asma kilit takılabilir

## Özellikler

01. Süper alüminyum alaşımdan yapılmıştır.
02. Geleneksel çile ve etiket entegrasyonu bir olur.
03. Yazılı etiket yüzeyi kurşun kalem, tükenmez kalem veya işaretleyiciyi kabul eder, tekrarlanan kullanımlara izin verilir.
04. Tüm renkler mevcuttur.



**LS-K03**  
**25mm Metal**  
**Çoklayıcı**

- Açıklama: Kilit köstebeği 25mm
- Malzeme: Çelik
- Boyut: 40mm \* 115mm
- Renk: Kırmızı

## Özellikler

01. Her kilitleme noktasında birden fazla çalışan tarafından kilitleme sağlanır
02. Çoklayıcı enerji kesme anahtarına bağlayın
03. Onarımlar veya ayarlamalar yapılırken ekipmanı çalışmaz durumda tutar
04. Kontrol, son çalışanın asma kilidi çileden çıkarılıncaya kadar açılmaz
05. Vinil kaplı saplı ağır hizmet tipi gözetlemeye dayanıklı çelik çene



**LS-K04**  
**38mm Metal**  
**Çoklayıcı**

- Açıklama: Kilit köstebeği 38mm
- Malzeme: Çelik
- Boyut: 40mm \* 128mm
- Renk: Kırmızı

## Özellikler

01. Her kilitleme noktasında birden fazla çalışan tarafından kilitleme sağlanır
02. Çoklayıcı enerji kesme anahtarına bağlayın
03. Onarımlar veya ayarlamalar yapılırken ekipmanı çalışmaz durumda tutar
04. Kontrol, son çalışanın asma kilidi çileden çıkarılıncaya kadar açılmaz
05. Vinil kaplı saplı ağır hizmet tipi gözetlemeye dayanıklı çelik çene



**LS-K42**  
**6 Delikli Plastik**  
**Çoklandırıcı**

- Malzeme: Değiştirilmiş PP
- Boyut: 43mm \* 173mm \* 6mm
- Ağırlık: 23g
- Renk: Kırmızı

## Özellikler

01. Dayanıklı Naylondan üretilmiştir.
02. İletken olmayan gövde, aşındırıcı ve patlamaya dayanıklı yüksek voltaj elektrik güç kaynaklarında kilitleme sağlar.
03. Bir enerji kaynağını kilitletken 6 adet asma kilit takılmasını sağlar




**LS-K41**  
**6 Delikli Plastik**  
**Çoklandırıcı**

- Malzeme: Değiştirilmiş PP
- Boyut: 45.5mm \* 157mm \* 7mm
- Ağırlık: 21g
- Renk: Kırmızı

## Özellikler

01. Dayanıklı Naylondan üretilmiştir.
02. İletken olmayan gövde, aşındırıcı ve patlamaya dayanıklı yüksek voltaj elektrik güç kaynaklarında kilitleme sağlar.
03. Bir enerji kaynağını kilitletken 6 adet asma kilit takılmasını sağlar



## LS-K43

### Akrep Tip 6 Delikli Plastik Çoklandırıcı

- Açıklama: Kilit köstebeği 25mm
- Malzeme: Değiştirilmiş PP
- Boyut: 41.5mm \* 193mm \* 6mm
- Açıklama: 6 asma kilidin kilitlemesine izin verir
- Renk: Kırmızı

## Özellikler

- 01.Dayanıklı Naylondan üretilmiştir.
02. İletken olmayan gövde, aşındırıcı ve patlamaya dayanıklı yüksek voltaj elektrik güç kaynakları da kilitleme sağlar.
- 03.Bir enerji kaynağını kilitlerken 3 adet asma kilit takılmasını sağlar



## LS-K44

### Akrep Tip 3 Delikli Plastik Çoklandırıcı

- Açıklama: Kilit köstebeği 25mm
- Malzeme: Değiştirilmiş PP
- Boyut: 41.5mm \* 193mm \* 6mm
- Açıklama: 6 asma kilidin kilitlemesine izin verir
- Renk: Kırmızı

## Özellikler

- 01.Dayanıklı Naylondan üretilmiştir.
02. İletken olmayan gövde, aşındırıcı ve patlamaya dayanıklı yüksek voltaj elektrik güç kaynakları da kilitleme sağlar.
- 03.Bir enerji kaynağını kilitlerken 3 adet asma kilit takılmasını sağlar



## LS-K62

### Çift Başlı Çelik Çoklayıcı

- Malzeme: Çelik
- Kanca Çapı: 44.5mm (kafa çapı) 18.5mm (kuyruk çapı)
- Ağırlık: 23g
- Renk: Kırmızı
- Açıklama: Çift işlev 6 asma kilide izin verir

## Özellikler

- 01.Dayanıklı Çelikten üretilmiştir.
- 02.Kilit delikleri: 11 mm çap
- 03.Bir enerji kaynağını kilitlerken 6 adet asma kilit takılmasını sağlar
- 04.Toplam uzunluk: 136 mm , 2 0,5 mm ve 4 6 mm çene ile.



## LS-K41

### Çift Başlı Alüminyum Çoklayıcı

- Malzeme: Alüminyum Alaşım
- Kanca Çapı: 38mm (kafa çapı) 25mm (kuyruk çapı)
- Ağırlık: 44g
- Renk: Metalik & Siyah
- Açıklama: 8 asma kilide izin verir

## Özellikler

- 01.Dayanıklı Çelikten üretilmiştir.
- 02.Kilit delikleri: 11 mm çap
- 03.Bir enerji kaynağını kilitlerken 6 adet asma kilit takılmasını sağlar
- 04.Toplam uzunluk: 136 mm , 2 0,5 mm ve 4 6 mm çene ile.



**LS-D2394**  
**Universal Şalter**  
**Kilitleme Ekipmanı**

- Malzeme: Naylon ve cam elyaf
- Renk: Tüm renkler mevcuttur

## Özellikler

- 01.Dünyadaki neredeyse v otomat Şalterlerin hepsini kilitlemeyi sağlar
- 02.Kolay kurulum; dil kısmını şalterlere yerleştirdikten sonra el ile çevirme yöntemi ile sıkıştırılır, tornavida gerekmez.
- 03.Güvenlik Asma kilidi yatay ve dikey olarak takılabilir.
- 04.Dayanıklı termoplastik malzeme kimyasallara dayanıklıdır ve zorlu ortamlarda etkin bir şekilde çalışır



**LS-D01**  
**Minyatür Şalter**  
**Kilitleme Ekipmanı(POS)**

- Malzeme: Cam dolgulu naylon uygulamalı elektrikli cihaz
- Renk: Kırmızı

## Özellikler

- 01.Malzeme: cam dolgulu naylon
- 02.Kullanım: Daha fazla güvenlik için bir asma kilitle birlikte kullanılması önerilir; Ve bir düğme yardımıyla kolayca monte edilebilir; Kilitler, 6 mm'ye kadar zincir çapına sahip asma kilitler alabilir
- 03.Özellikler: OEM Üretim Hizmeti Desteklenir, kurulum aleti gerekmez, tek ve çok kutuplu kesiciler için kullanılabilir
- 04.Uygulanan: Mevcut Avrupa ve Asya devre kesici türlerinin çoğuna uygundur



**LS-D02**  
**Minyatür Şalter**  
**Kilitleme Ekipmanı(PIS)**

- Malzeme: Cam dolgulu naylon uygulamalı elektrikli cihaz
- Renk: Kırmızı

## Özellikler

- 01.Malzeme: cam dolgulu naylon
- 02.Kullanım: Daha fazla güvenlik için bir asma kilitle birlikte kullanılması önerilir; Ve bir düğme yardımıyla kolayca monte edilebilir; Kilitler, 6 mm'ye kadar zincir çapına sahip asma kilitler alabilir
- 03.Özellikler: OEM Üretim Hizmeti Desteklenir, kurulum aleti gerekmez, tek ve çok kutuplu kesiciler için kullanılabilir
- 04.Uygulanan: Mevcut Avrupa ve Asya devre kesici türlerinin çoğuna uygundur



**LS-D04**  
**Minyatür Şalter**  
**Kilitleme Ekipmanı(POW)**

- Malzeme: Cam dolgulu naylon
- Renk: Kırmızı

## Özellikler

- 01.Malzeme: cam dolgulu naylon
- 02.Kullanım: Daha fazla güvenlik için bir asma kilitle birlikte kullanılması önerilir; Ve bir düğme yardımıyla kolayca monte edilebilir; Kilitler, 6 mm'ye kadar zincir çapına sahip asma kilitler alabilir
- 03.Özellikler: OEM Üretim Hizmeti Desteklenir, kurulum aleti gerekmez, tek ve çok kutuplu kesiciler için kullanılabilir
- 04.Uygulanan: Mevcut Avrupa ve Asya devre kesici türlerinin çoğuna uygundur



**Minyatür Şalter  
Kilitleme Ekipmanı (TBLO)**

## Özellikler

01. **Malzeme:** cam dolgulu naylon
02. **Kullanım:** Daha fazla güvenlik için bir asma kilitte birlikte kullanılması önerilir; Ve bir düğme yardımıyla kolayca monte edilebilir; Kilitler, 6 mm'ye kadar zincir çapına sahip asma kilitler alabilir
03. **Özellikler:** OEM Üretim Hizmeti Desteklenir, kurulum aleti gerekmez, tek ve çok kutuplu kesiciler için kullanılabilir
04. **Uygulanan:** Mevcut Avrupa ve Asya devre kesici türlerinin çoğuna uygundur



**Çok Fonksiyonlu Endüstriyel  
Şalter Kilitleme Ekipmanı**

## Özellikler

01. Kilitleme vidası ile kilitlemek için başka araçlara gerek yoktur.
02. Her türlü küçük ve orta ölçekli MCB ve herhangi bir Minyatür devre kesici için yaygın olarak kullanılır. Paslanmaz çelik markası özelleştirilebilir.



**Çok Fonksiyonlu Devre  
Kesici Kilitleme Ekipmanı**

## Özellikler

01. Döküm alüminyum naylon ve ABS'den yapılmıştır
02. Kilitleme vidaları ile aletsiz kilitlenebilir her türlü küçük ve orta boy MCCB'ye ve orta boy devre kesiciye uygulanabilir (kol genişliği 15 mm'den az)



**Kompakt Devre Kesici  
Kilitleme Ekipmanı**

## Özellikler

01. Dayanıklı ABS'den yapılmıştır.
02. Kendiliğinden kilitlenen vidalar, alet kullanmadan kolayca kilitlenebilir.
03. Geniş kullanım alanı: Her türlü minyatür devre kesici için uygundur (kol genişliği  $\leq 15\text{mm}$ )



**120V/277V Kompakt  
Şalter Kilitleme Ekipmanı  
(Küçük Boy)**

## Özellikler

01. Sağlam polipropilenden ve darbe dayanımlı naylondan yapılmıştır
02. Kilitlenmesi zor daha uzun sürgülü anahtarlar ve büyük açısız dönüşü sahip anahtarlar için alt kısımda kilitleme takozları ile birlikte kullanılabilir.
03. Herhangi bir ALET olmadan çalıştırma !
04. 120-277V kesici kilitleri için, kol genişliği  $\leq 18\text{mm}$ , bir kilitte birlikte gelir

**240V/600V Kompakt  
Şalter Kilitleme Ekipmanı  
(Orta Boy)**



## Özellikler

01. Sağlam polipropilenden ve darbe dayanımlı naylondan yapılmıştır.
02. Kilitlenmesi zor daha uzun sürgülü anahtarlar ve büyük açısız dönüşü sahip anahtarlar için alt kısımda kilitleme takozları ile birlikte kullanılabilir.
03. Herhangi bir ALET olmadan çalıştırma!



**240V/600V Kompakt  
Şalter Kilitleme Ekipmanı  
(Büyük Boy)**

## Özellikler

01. Sağlam polipropilenden ve darbe dayanımlı naylondan yapılmıştır
02. Kilitlenmesi zor daha uzun sürgülü anahtarlar ve büyük açısız dönüşü sahip anahtarlar için alt kısımda kilitleme takozları ile birlikte kullanılabilir. Herhangi bir ALET olmadan çalıştırma !
03. Büyük 480-600V kesici kilitleri için kol genişliği  $\leq 72\text{mm}$



**3 Fazlı  
Geniş Kompakt  
Şalter Kilitleme Ekipmanı**

## Özellikler

01. Döküm alüminyum alaşımı ve naylon ve ABS'den yapılmıştır, yüzey metal püskürtür
02. Kilitleme vidaları ile aletsiz kilitlenebilir
03. Her türlü küçük ve orta boy MCCB'ye ve orta boy devre kesiciye uygulanabilir (kol genişliği 12 mm'den az).

## Küçük Boy Sıkıştırılmalı Kompakt Kilitleme Ekipmanı



### Özellikler

01. Sağlam ABS'den yapılmıştır.
02. Tipik olarak 120/240V devre kesicilerde bulunan standart yükseklik ve bağlantı çubuğu geçişlerine uyar.
03. Başparmağınızı basit bir şekilde çevirerek kırıcıya ayarlayın ve ardından kelepçenin gevşemesini önlemek için kelepçe kolunu kapatın ve kapağı kilitleyin.
04. Çapı 9/32" (7 mm)'ye kadar olan kilit zincirlerini kabul eder.

## Büyük Boy Sıkıştırılmalı Kompakt Kilitleme Ekipmanı



### Özellikler

01. Sağlam ABS'den yapılmıştır.
02. Tipik olarak 120/240V devre kesicilerde bulunan standart yükseklik ve bağlantı çubuğu geçişlerine uyar.
03. Başparmağınızı basit bir şekilde çevirerek kırıcıya ayarlayın ve ardından kelepçenin gevşemesini önlemek için kelepçe kolunu kapatın ve kapağı kilitleyin.
04. Çapı 9/32" (7 mm)'ye kadar olan kilit zincirlerini kabul eder.


## Minyatür Şalter Kilitleme Ekipmanı



### Özellikler

01. Dünyadaki neredeyse tüm minyatür ISO/DIN devre kesicileri kilitler
02. Kesici geçişlerine uyar ve tornavida kullanılarak sıkılabilir
03. Küçük bir tornavida yardımı ile kilitleme yapılabilir.

## Küçük Kompakt Şalter Kilitleme Ekipmanı



### Özellikler

01. Sağlam takviyeli naylon PA'dan yapılmıştır.
02. Tornavida ile kilitleyebilir.
03. Köstek çapı ≤7mm olan bir güvenlik asma kilidi barındırabilir.
04. Her türlü devre kesiciyi kilitleyebilir.



**Kalıplı Geniş Kompakt  
Şalter Kilitleme Ekipmanı**

## Özellikler

- 01.Mühendislik plastiği ile güçlendirilmiş naylon PA'dan yapılmıştır.
- 02. Farklı devre kesici tiplerini kilitleyin.
- 03.Kelepçe çapı 9,5 mm'ye kadar olan bir asma kilit alabilir.



**Alüminyum Minyatür  
Devre Kesici Ekipmanı**

## Özellikler

- 01.Alüminyum Alaşımından yapılmıştır.
- 02.Mevcut Avrupa ve Asya devre kesici türlerinin çoğuna uygundur. Kesici mafsallara uyar ve bir tornavida ile sıkılabilir.
- 03. 8,5 mm'ye kadar köstek çapına sahip bir asma kilit alabilir . Tek ve çok kutuplu kesiciler için geçerlidir .



**Endüstriyel Motor Koruma  
Şalter Kilitleme Ekipmanları**

## Özellikler

- 01.Güçlü ve dayanıklı naylondan yapılmıştır Anahtar deliği çapı 8,6 mm'den az
- 02.Orta ve minyatür kırıcı kilitleme için sitabl
- 03.Birkaç kişi kilitleme yönetimi için dört kilit deliği




**Metal Şalter  
Kilitleme Ekipmanı**

## Özellikler

- 01.Made mühendislik plastik enjeksiyon kalıplama Üç anahtar deliği çapı 8.6mm
- 02.Birkaç kişi kilitleme yönetimi ve kullanım için uygun





**Snap-On Küçük Boy Kompakt Kilitleme Ekipmanı**

## Özellikler

- 01.Mühendislik plastiği ile güçlendirilmiş naylondan yapılmıştır Anahtar dilinde delikleri olan 120V devre kesiciler için.
- 02.Hızlı ve kolay kullanım - sadece yerine oturtun ve asma kilit uygulayın.
- 03.Çapı 10 mm'ye kadar olan kilitli prangaları kabul eder.



**Çok Fonksiyonlu Endüstriyel Kompakt Şalter Kilitleme Ekipmanı**

## Özellikler

- 01. Sağlam güçlendirmek naylon ve krom kaplama piriç vida
- 02.Kilitleme vidaları ile geliyor, araçları olmadan kendisi tarafından rahatlıkla kilitli olabilir
- 03. Yaygın kullanılır, küçük ve orta ölçekli devre kesici için uygun (kolu genişliği  $\leq 7\text{mm}$ )
- 04.Benzersiz U şekli paslanmaz eklemek plaka sağlamak olabilir, hiçbir salıncak kilit sonra
- 05.Özelleştirilebilir paslanmaz çelik marka
- 06.Ağırlayacak bir güvenlik asma kilit ile köstek çapı daha az 7mm



**Snap-On Kompakt Kilitleme Ekipmanı**

## Özellikler

- 01.Mühendislik plastik takviyeli naylon
- 02.Esay kullanarak-snap, sağ konumda kilitli
- 03.Özel kol ile nadiren minyatür devre kesici için uygun



**Endüstriyel Fiş Kilitleme Ekipmanı**

## Özellikler

- 01. 16-125A için uygun endüstriyel su geçirmez fiş kilitleme ekipmanı


## Endüstriyel Acil Stop Buton Kilitleme Ekipmanı



### Özellikler

- 01.Basmalı veya vidalı acil durdurma düğmesine uyar
- 02.Kolayca kullanılır ve işçilerin dikkatsizce çalışmasını kalıcı olarak engeller
- 03.Her iki 22mm-30mm çaplı anahtara uyar.

## Mantar Tip Acil Stop Buton Kilitleme Ekipmanı



### Özellikler

- 01.Basmalı veya vidalı acil durdurma düğmesine uyar
- 02.Kolayca kullanılır ve işçilerin dikkatsizce çalışmasını kalıcı olarak engeller
- 03.Her iki 22mm-30mm çaplı anahtara uyar.



## Acil Stop Buton Kilitleme Ekipmanı

### Özellikler

- 01.Dayanıklı şeffaf PC'den yapılmıştır.
- 02.Acil stop butonlarına kontrole erişimi yasaklar.
- 03.Yapıştırılabilir veya oraya vida yardımı ile monte edilebilir.
- 04. 50mm çapa ve 45mm yüksekliğe kadar düğmeleri barındırır.
- 05.Hem 30,5 mm hem de 22 mm çaplı şalterlere uyar.



## Acil Stop Buton Kilitleme Ekipmanı

### Özellikler

- 01. Yüksek mukavemetli şeffaf cam reçine PC'den yapılmıştır.
- 02.Basma veya spiral bırakma acil durdurma düğmesine takın, açın ve çalıştırın, yanlışlıkla dokunmaktan kaçının.
- 03.Uzunluk: 50 mm, genişlik: 47,3 mm, yükseklik: 50 mm Montaj deliği iç çapı: 22 veya 30 mm



Uzun Acil Stop  
Buton Kilitleme Ekipmanı

## Özellikler

01. Başlat düğmesi engelleyici, yuvarlak şekil, sürgülü tip. 65 mm yüksekliğinden dolayı switch'i bloke etmek için de kullanılabilir. Boyutlar: dış çap 55 mm, yükseklik 65 mm, iç çap 46 mm Yüksek mukavemetli şeffaf cam reçine PC'den yapılmıştır.
02. Çıkarmaktan kaçının, kolayca kurun, tabanı acil durdurma anahtarının alt kısmına takın, rastgele kilitleyebilir ve kaldırabilirsiniz.
03. İtme veya spiral bırakma acil durdurma düğmesine takın, yanlışlıkla dokunmaktan kaçının.
04. Kilitlemeye gerek olmadığında, üssü sahada bırakın, işlemi hiçbir şekilde etkilemeyecektir. Gerekirse, tabanı kilitlemek için kapağı yerleştirin.
06. 22/30 mm, 22 mm ve 34 mm'ye kadar çaplara sahip bloke düğmeleri için tabanlarla birlikte eksiksiz olarak sağlanır.



Acil Stop  
Buton Kilitleme Ekipmanı

## Özellikler

01. Başlat düğmesi engelleyici, yuvarlak şekil, sürgülü tip. 65 mm yüksekliğinden dolayı switch'i bloke etmek için de kullanılabilir. Boyutlar: dış çap 55 mm, yükseklik 65 mm, iç çap 46 mm
02. 22/30 mm, 22 mm ve 34 mm'ye kadar çaplara sahip bloke düğmeleri için tabanlarla birlikte eksiksiz olarak sağlanır.



Acil Stop  
Buton Kilitleme Ekipmanı

## Özellikler

01. Yüksek mukavemetli şeffaf cam reçine PC'den yapılmıştır.
02. Çıkarmaktan kaçının, kolayca kurun, tabanı acil durdurma anahtarının alt kısmına takın, rastgele kilitleyebilir ve kaldırabilirsiniz.
03. İtme veya spiral bırakma acil durdurma düğmesine takın, yanlışlıkla dokunmaktan kaçının.
04. Kilitlemeye gerek olmadığında, üssü sahada bırakın, işlemi hiçbir şekilde etkilemeyecektir. Gerekirse, tabanı kilitlemek için kapağı yerleştirin.



Switch Düğme  
Anahtarı Kilitleme Ekipmanı

## Özellikler

01. Şeffaf yüksek mukavemetli cam reçine PC malzemeden yapılmıştır.
02. Standart tekne şekil anahtarı için uygundur. 7 mm'ye kadar kilit delik çapı
03. Tabanın boyutu: 31,8 mm x 25,8 mm

## Acil Stop Buton Kilitleme Ekipmanı



- Ürün Kodu: LS-D60-1
- İç Çap / Yükseklik: 27.5mm / 42mm
- Dış Çap / Yükseklik: 35\*35mm / 44mm
- Malzeme: Şeffaf yüksek mukavemetli cam reçine PC
- Ağırlık: 17.5gr
- Renk: Şeffaf



- Ürün Kodu: LS-D60-2
- İç Çap / Yükseklik: 75mm / 65.5mm
- Dış Çap / Yükseklik: 95.95mm / 68mm
- Malzeme: Şeffaf yüksek mukavemetli cam reçine PC
- Ağırlık: 81.7gr
- Renk: Şeffaf


## Özellikler

01. Yüksek mukavemetli şeffaf cam reçine PC'den üretilmiştir.
02. LS-D60-1, İç çap: 27.5 mm; İç yükseklik: 42 mm; Ölçü: 35 x35 mm ; Dış yükseklik: 44 mm.
03. LS-D60-2, İç çap: 75 mm; İç yükseklik: 65.5 mm; Ölçü: 95 x95 mm ; Dış yükseklik: 68 mm.
- 04.Çeşitli butonlara yanlışlıkla dokunmalara karşı durdurucudur
05. 7 mm delik çapına kadar 2-4 asma kilit uyumlu. Çeşitli butonlara yanlışlıkla dokunmalara karşı

## Acil Stop Buton Kilitleme Ekipmanı



- Ürün Kodu: LS-D60-4
- İç Çap / Yükseklik: 70\*70mm / 61.5mm
- Dış Çap / Yükseklik: 90\*90mm / 64mm
- Malzeme: Yüksek mukavemetli cam reçine PC
- Ağırlık: 90gr
- Renk: Şeffaf



- Ürün Kodu: LS-D60-5
- İç Çap / Yükseklik: 84\*84mm / 100.5mm
- Dış Çap / Yükseklik: 104\*104mm / 103mm
- Malzeme: Yüksek mukavemetli cam reçine PC
- Ağırlık: 146.5gr
- Renk: Şeffaf

## Özellikler

01. Yüksek mukavemetli şeffaf cam reçine PC'den üretilmiştir.
02. LS-D60-4, İç çap: 70x70 mm; İç yükseklik: 61.5 mm; Ölçü: 90 x 90 mm ; Dış yükseklik: 64 mm.
03. LS-D60-5, İç çap: 84x84 mm; İç yükseklik: 100.5 mm; Ölçü: 104 x 104 mm ; Dış yükseklik: 103 mm.
04. 7 mm delik çapına kadar 2-4 asma kilit uyumlu. Çeşitli butonlara yanlışlıkla dokunmalara karşı



## Soket Kapağı Kilitleme Ekipmanı

- Ürün Kodu: LS-D63
- Ölçü: 133 \* 65 \* 100mm / 75 \* 75 \* 62mm
- Ağırlık: 20gr
- Renk: Kırmızı

## Özellikler

01. Yüksek mukavemetli şeffaf cam reçine PC'den yapılmıştır.
- 02.Duvar anahtarı veya değiştirme anahtarı veya değiştirme anahtarı gibi elektrikli cihazlara kurun, sonsuza kadar açın, ardından çalıştırın, yanlışlıkla dokunmaktan kaçının.
03. İki tarafta tasarım delikleri. Duvar fişini kilitleyebilir, fişini çekmek kolay değildir.
- 04.Otomatik vida veya 3M çift taraflı yapıştırıcı ile sabitlenebilir. Delik boyutu (uzunluk\*genişlik):74mm \* 74mm




## Büyük Boy Soket Kilitleme Ekipmanı

## Özellikler

01. Yüksek mukavemetli şeffaf cam reçine PC'den üretilmiştir.
- 02.Boy: 158 mm, En: 64 mm, Kalınlık: 98 mm. Çeşitli butonlara yanlışlıkla dokunmalara karşı durdurucudur

## Devre Kesici Engelleme Çubuğu Kilitleme Ekipmanı



### Özellikler

01. Dayanıklı naylondan yapılmıştır.
02. Engelleme çubuğu sistemini bir elektrik panosuna monte etmek için kendinden yapışkanlı destekli raylarla birleştirir.
03. Renk kodlu çubuklar, cihazın hangi konumda kilitlendiğini gösterecektir.
04. Büyük boyutlu veya düzensiz şekilli anahtarlar için mükemmel kilitleme çözümü.

## Devre Kesici Engelleme Çubuğu Kilitleme Ekipmanı



### Özellikler

01. Gövde güçlendirilmiş plastikten ,şeffaf yüzey mukavemetli cam reçine PC'den üretilmiştir.
02. LS-D301P, Boy: 17.5 mm, En: 69.5 mm, Yükseklik: 30.5 mm.
03. LS-D302P, Boy: 35 mm, En: 69.5 mm, Yükseklik: 30.5 mm.
04. S-D303P, Boy: 52.5 mm, En: 69.5 mm, Yükseklik: 30.5 mm.
05. LS-D304P, Boy: 70 mm, En: 69.5 mm, Yükseklik: 30.5 mm.
06. Minyatür devre kesicilerde kullanılır

## Pano Kapağı Kilitleme Ekipmanı



### Özellikler

01. Mühendislik plastik alaşımından ve A3 galvanizli çelik levhadan yapılmıştır.
02. Standart dışı elektrikli ürünleri veya dağıtım kabinlerini kilitleyebilir.
03. 3M yapıştırıcı veya vida ile sabitlenir.
04. Farklı şekil kilitleri özel olarak yapılabilir.



## LS-D27 Minyatür Şalter Kilitleme Ekipmanı

- Malzeme: Güçlendirilmiş naylon kilit gövdesi
- Boyut: ≤7mm kelepçe çapına sahip asma kilit takılabilir

### Özellikler

01. Gövde PBT'den üretilmiştir.
02. 7 mm delik çapına kadar asma kilit uyumlu. Küçük devre kesicilerde uygulanabilir



## Endüstriyel Fiş Kilitleme Ekipmanı



### Özellikler

01. Sağlam ABS'den yapılmıştır
02. Fişlerin duvar prizine takılmasını önleyin. Tehlike etiketi özel olarak yapılabilir.
03. 3 Boyut mevcuttur.

|        |                             |
|--------|-----------------------------|
| LS-D41 | 110V fişler için            |
| LS-D42 | 220V fişler için            |
| LS-D43 | Büyük 220V/500V fişler için |



## Geniş Fiş Kilitleme Ekipmanı

### Özellikler

01. Dayanıklı ABS'den yapılmıştır.
02. Birkaç farklı delik boyutu, Prinzing Electrical Pneumatic Plug Lockout'umuzun çeşitli elektrik fişleri için kullanılmasına izin verir (3 1/2" çapa ve 5" uzunluğa kadar)
03. Delikler, genellikle basınçlı hava hortumlarına takılan "boyunlu" pnömatik erkek bağlantı parçalarına uyacak şekilde tasarlanmıştır.
04. Her türlü elektrik ve pnömatik fişler için mevcuttur. 110V, 220V ve 550V fişler için.

## Kumanda ve Kontrol Cihazları Kilitleme Torbası



### Özellikler

01. Esnek ve dayanıklı kumaştan yapılmıştır.
02. Tek boyutlu ve büyük elektrik konektörlerini ve vinç kontrollerini etkili bir şekilde kilitler
03. Esnek ve dayanıklı yırtılmaz naylon torba, güvenlik alet kutularına kolayca sığar
04. Uyarı işareti özelleştirilebilir.

## Fiş ve Priz Kilitleme Ekipmanı



### Özellikler

01. Dayanıklı ABS'den yapılmıştır.
02. Birkaç farklı delik boyutu, Prinzing Electrical Pneumatic Plug Lockout'umuzun çeşitli elektrik fişleri için kullanılmasına izin verir (3 1/2" çapa ve 5" uzunluğa kadar)
03. Delikler, genellikle basınçlı hava hortumlarına takılan "boyunlu" pnömatik erkek bağlantı parçalarına uyacak şekilde tasarlanmıştır.
04. Her türlü elektrik ve pnömatik fişler için mevcuttur. 110V, 220V ve 550V fişler için.

## Sürgülü Fiş Kilitleme Ekipmanı



- Ürün Kodu: LS-D42A
  - Boyut: 78mm (iç çap) / 169.5mm (dış çap)
  - Delik Çapı: 25mm
  - Malzeme: PA + ABS
  - Ağırlık: 174gr
  - Renk: Kırmızı
- Ürün Kodu: LS-D41A
  - Boyut: 58mm (iç çap) / 95mm (dış çap)
  - Delik Çapı: 20mm
  - Malzeme: PA + ABS
  - Ağırlık: 85gr
  - Renk: Kırmızı

## Özellikler

01. Döner elektrik fişi kilidi, 120 V veya 220 V elektrik fişini çevreleyerek bakım ve onarımlar sırasında kazara yeniden bağlanmayı önler.
02. Döner tasarım, dar alan uygulamalarında daha kolay kurulum sağlar ve asma kilitler veya kilitlerle (ayrıca satılır) uyumludur.
03. Güçlü, hafif termoplastik gövde, kimyasallara direnmeye ve aşırı koşullarda etkili bir şekilde performans göstermeye yardımcı olur. Yanlış çalışmayı önlemek için etkili bir şekilde kilitlenebilir.
04. Belirgin bir kalıcı güvenlik etiketi içerir.
05. Çoğu 110V ve birçok 220V fişle çalışır.

## Suya Dayanıklı Priz Kilitleme Ekipmanı



## Özellikler

01. LS-D45-1, 40 mm (çap) küçük soketler için uygundur.
02. LS-D45-2, 52 mm (çap) küçük ve orta soketler için uygundur.
03. LS-D45-3, 55 mm (çap) orta soketler için uygundur.
04. LS-D45-4, 62 mm (çap) orta ve büyük soketler için uygundur.
05. LS-D45-5, 72 mm (çap) büyük soketler için uygundur.
06. Çoklayıcı ile kullanılır.
07. Endüstriyel soketlere uygundur.

## Boru Kör Flanş Kilitleme Ekipmanı




|         |                       |
|---------|-----------------------|
| LS-FL01 | 13mm-19mm (1/2"-3/4") |
| LS-FL02 | 23mm-32mm (1/2"-3/4") |
| LS-FL03 | 35mm-48mm (1/2"-3/4") |

## Özellikler

01. Güçlü ve dayanıklı alüminyum alaşımdan yapılmıştır, çeşitli zorlu iç ve dış ortamlara dayanabilir.
02. Kilitlendiğinde gizli flanş somunu, yanlış kullanımı önler.
03. Ayarlanabilir boyut, çok çeşitli flanşlı borulara uyarlanabilir.

Kilitleme için 4 adede kadar yönetim deliği kabul eder

## Kontröl Paneli Kilitleme Ekipmanı



## Özellikler

01. Akrilik panelden üretilmiştir.
02. En: 220 mm , Boy: 220 mm, Yükseklik: 45 mm.
03. Tüm kontrol panellerinde kullanılabilir



## PVC Kaplı Çelik Kablo Kilitleme Ekipmanı




LS-L11-4

LS-L11-6

### Özellikler

01. Kilit gövdesi: ABS'den yapılmıştır, kimyasallara karşı dayanıklıdır.
- 02.Kablo: şeffaf plastik yalıtım kaplamalı sağlam, esnek çok telli çelik kablo.
03. Kablo uzunluğu özelleştirilebilir.
- 04.Çoklu kilitleme uygulaması için 4 adede kadar asma kilidi kabul eder.
05. Yüksek görünürlüklü, yeniden kullanılabilir, üzerine yazılabilir güvenlik etiketleri dahildir. Özelleştirilebilir.
- 06.Birden fazla devre kesici panelini ve yan yana sürgülü valf kilitlemesini kilitlemek için idealdir.



LS-L31

## Tekerlek Tipi Vinil Kaplı Kablo Kilitleme Ekipmanı

### Özellikler

01. Endüstriyel dayanıklı naylondan ve yalıtım kaplı çelik kablodan yapılmıştır.
- 02.Sürgülü valfler, "T" valf kolları ve emniyete alınması zor diğer mekanik cihazlar dahil olmak üzere çeşitli izolasyon noktalarını etkili bir şekilde kilitlemek için tasarlanmıştır .
- 03.Kulp, cihazı herhangi bir alet gerektirmeden çalıştıracak şekilde tasarlanmıştır.
04. Kablo uzunluğu ve rengi özelleştirilebilir.
- 05.Çoklu kilitleme uygulaması için 8 adede kadar asma kilidi kabul eder.

## Vinil Kaplı Kablo Kilitleme Ekipmanı



### Özellikler

01. Kilit gövdesi: cam dolgu naylondan yapılmıştır, kimyasallara karşı dayanıklıdır.
- 02.Kablo: şeffaf plastik yalıtım kaplamalı sağlam, esnek çok telli çelik kablo.
03. Kablo uzunluğu özelleştirilebilir.
- 04.Kilitlemek için en fazla 1 asma kilit kabul eder .
- 05.Çoklu kilitleme kullanımı için hasps ile birlikte donatılabilir.

## Geri Çekilebilir Vinil Kaplı Kablo Kilitleme Ekipmanı



LS-L12-1

LS-L12-2

### Özellikler

- 01.Darbeye dayanıklı mühendislik plastiği naylon PA'dan yapılmıştır, diğer renkler özelleştirilebilir
- 02.Kullanılan 1,8 metrelik paslanmaz çelik kablo, kablunun dış tabakası abti-UV PVC'den yapılmıştır (çap 3,5 mm), kablo farklı uzunluklarda özelleştirilebilir ve renkler
03. -46 ila 149 arası ekstra sıcaklığa dayanıklıdır
- 04.Bir asma kilitte kilitlenir, kilit kelepçesinin çapı 7 mm'den azdır

## Ayarlanabilir Pvc Kaplı Kablo Kilitleme Ekipmanı



LS-L61

LS-AL61

LS-ALS61

### Özellikler

01. Yalıtım plastik kaplı çelik kablo ile naylondan yapılmıştır.
02. Asma kilitler veya çengeller için 6 delikli (8MM).
03. Kablo uzunluğu ve rengi özelleştirilebilir.

## Otomatik Geri Çekme Kablo Kilitleme Ekipmanı



### Özellikler

01. Dayanıklı ABS'den yapılmış, dahili olarak saklanan paslanmaz çelik kablo, korozyon önleyici ve sıcaklığa dayanıklı.
02. Bırakmadan sıkıca sıkıştırmak için otomatik olarak geri çekilir. Farklı türdeki bağlantı kesme anahtarlarını ve küçük sürgülü vanaları etkili bir şekilde kilitlemek için tasarlanmıştır.
03. Otomatik geri çekilebilir işleviyle kullanımı kolay, kompakt ve taşınabilir.
04. Çoklu kilitleme uygulaması için 8 adede kadar asma kilidi kabul eder, kilitleme kelepçesi maksimum çap 8 mm.
05. Kablo uzunluğu ve rengi özelleştirilebilir. Kablo çapı 1,5 mm, uzunluk 2 m

## Universal Pvc Kaplı Kablo Kilitleme Ekipmanı



### Özellikler

01. Çelik ve ABS yapılır.
02. Bu shack dayanıklı, aşınmaya dayanıklı, dayanacak yüksek veya düşük sıcaklık.
03. Bu bir uzun süreli kullanımı var of environment-35 için + 85 derece santigrat.
04. Olarak tasarlanmıştır başına İnsan ergonomi sipariş sorunsuz çalışmasına.

## Paslanmaz Çelik Ayarlanabilir Kablo Kilitleme Ekipmanı



### Özellikler

01. Darbeye dayanıklı PA'dan yapılmıştır, diğer renkler özelleştirilebilir.
02. 4mm çapında 1,6 metre uzunluğunda paslanmaz çelik kablo kullanılmıştır.
03. Kablo farklı uzunluk ve renklerle özelleştirilebilir

## Ayarlanabilir Kablo Kilitleme Ekipmanı



### Özellikler

01. Yüksek kaliteli ve sağlam plastikten yapılmıştır. 5 asma kilit ile kilitlenebılır.
- 02.Kablo kalınlığı: 3mm veya 4mm olabilir. Kablo uzunluğu: 1.6m
03. -35 85 ile 85 arasındaki sıcaklıklara dayanıklıdır.
- 04.Farklı renkler mevcuttur.

## Ekonomik Vinil Kaplı Kablo Kilitleme Ekipmanı



### Özellikler

- 01.Darbeye dayanıklı mühendislik plastik naylon PA yapılmış, diğer parçalar özel olabilir.
02. 2 metre paslanmaz çelik kablo kullanılır, kablonun dış katmanları
- 03.Anti-UV pvc'den yapılmıştır (çap 4mm)
04. Kablo farklı uzunlukları ve renkleri ile özel olarak elde edilebilir. 6 asma kilit ile kilitli, kilit kelepçe çapı 7 mm'den az

## Tekerlek Tip Paslanmaz Çelik Kablo Kilitleme Ekipmanı



### Özellikler

- 01.Darbe dayanımına dayanıklı plastik naylon PC ve pirinçten üretilmiştir.
- 02.Kablo; çelik, dış yüzey anti-UV PVC Kaplıdır.
03. 2m uzunluk, 4mm çap.
04. 7 mm delik çapına kadar bir çok asma kilit uyumlu. Özellikle vana ve elektrik izolasyonlarında kullanıldığı gibi bir çok farklı enerji izolasyon noktasında kullanılır

## Mini Kablo Kilitleme Ekipmanı



### Özellikler

01. Kullanılan 0.3 metre paslanmaz çelik kablo, kablo dış tabakası anti-uv PVC yapılıdır (çap 1.5mm)
- 02.Siyah parçaları: zaman o kadar itin, kablo kilidi olacak; Zaman aşağı doğru itin, kablo kilitli olacak. İle: "kilitli" üzerinde kırmızı parçaları için uyarı
03. The kablosu sadece tightened up kilitleme sonra, çalıştırmak için daha uygun
- 04.6 ve 8 ile kilitleme delik, farklı boyutu için uygun kelepçe Dahil kablosu

## Universal Kablo Kilitleme Ekipmanı



### Özellikler

01. Kimyasallara dayanıklı ABS gövde ve yalıtkan naylon kablo eki.
02. Kolay teslim, taşıma ve kullanım için hafif yapı.
03. Birden fazla enerji izolasyon noktası için 6'ya kadar asma kilit kabul eder.

## Vinil Kaplı Kablo Kilitleme Ekipmanı



### Özellikler

01. Yalıtım kaplı paslanmaz çelik kablo ile dayanıklı ABS'den yapılmıştır.
02. Çeşitli enerji izolasyon noktalarının yanı sıra emniyete alınması zor mekanik cihazları etkili bir şekilde kilitlemek için tasarlanmıştır. Değiştirilebilir kablolarla mevcuttur, seçimini-ze göre iki kablo çapı: 3,2 mm ve 5 mm.
03. Çoklu kilitleme uygulaması için 5 asma kilide kadar kabul eder. Kablo uzunluğu ve rengi özelleştirilebilir.

## Pvc Kaplı Çelik Kablo Kilitleme Ekipmanı



### Özellikler

01. Sürgülü vanalarda kullanım veya birden fazla ögeyi kilitlemek için ideal
02. Kablo uzunluğu: 1,5 m/1,8 m
03. Çoklu kilitleme için 5 adede kadar asma kilidi kabul eder
04. Anahtar deliği çapı: 8 mm, 8 mm'nin altında köstek bulunan kilitler için uygundur
05. Ürün üzerinde tarih ve imza bulunan etiketler mevcuttur, güvenlik yönetimine kolaylık sağlar.

## Pvc Kaplı Çelik Halatlar Vinil Kaplı Halatlar



### Özellikler

01. Kablo: Yalıtım plastik kaplı çelik kablo ile sağlam, esnek çok telli çelik kablo .
02. Kablo uzunluğu ve rengi özelleştirilebilir.
03. Birden fazla devre kesici panelini ve yan yana sürgülü valf kilitlemesini kilitlemek için idealdir.
04. Kablo kalınlıkları 3mm-4mm-5mm Uzunluk ise talebinize göre özelleştirilebilir

## Taşınabilir Grup Loto Kutusu



LS-X02G

LS-X01G

### Özellikler

01. Malzeme: Ekstra pas direnci için ağır hizmet çeliği ve toz boyalı
02. Kilitlenebilir bir toka ve kutu kilitliken anahtarların takılmasına izin veren bir yuva içerir.
03. Kapakta 16 adede kadar asma kilit barındırır ve 40 adede kadar asma kilit için kilit saklama kutusu olarak da kullanılabilir
04. Her çalışan, iş kilitlerinin anahtarlarını içeren kilitleme kutusuna kendi kilidini yerleştirerek özel kontrolü elinde tutar.
05. Herhangi bir çalışanın kilidi, kilitleme kutusunda kaldığı sürece, içindeki iş kilitlerinin anahtarlarına erişilemez.
06. Boyut: 23\*10\*15cm

## Büyük Taşınabilir Grup Loto Kutusu



LS-X03

### Özellikler

01. Yüzey yüksek sıcaklıkta püskürtme plastik işleme çelik levha ve paslanmaz çelik naylon saptan yapılmıştır .
02. Büyük ölçekli ekipman kapatıldığında anahtar deposu için cihaz tasarımı.
03. Mini taşınabilir kilitleme kutusu olarak kullanılabilir, birkaç etiketleme, hasp, mini kilitleme vb. barındırabilir.
04. Çift fonksiyonlu: duvara montaj tipi veya taşınabilir.
05. Entegre mağaza alanı, düzenli olarak 12 asma kilit veya dağınık yüzlerce anahtar barındırabilir.

## Camlı Taşınabilir Grup Loto Kutusu



LS-X01G-1

### Özellikler

01. Yüzey yüksek sıcaklıkta püskürtme plastik işleme çelik levha ve paslanmaz çelik naylon saptan yapılmıştır.
02. Birkaç kişi aynı anda önemli parçaları kilitleyebilir.
03. Mini taşınabilir kilitleme kutusu olarak kullanılabilir, birkaç etiketleme, çoklayıcı, mini kilitleme vb. barındırabilir.

## Taşınabilir Grup Loto Kutusu Portatif



LS-LK05

LS-LK06

### Özellikler

01. Yüzey yüksek sıcaklıkta püskürtme plastik işleme çelik levha ve paslanmaz çelik naylon saptan yapılmıştır.
02. Birkaç kişi aynı anda önemli parçaları kilitleyebilir.
03. Mini taşınabilir kilitleme kutusu olarak kullanılabilir, birkaç etiketleme, çoklayıcı, mini kilitleme vb. barındırabilir.

## Taşınabilir Grup Loto Kutusu



### Özellikler

- 01.Özenle seçilmiş malzemeler: Duvara monte kombine kilit kutusu, ısıya dayanıklı, korozyona dayanıklı ve uzun ömürlü soğuk haddelenmiş çelik levhalardan yapılmıştır ve yüzeyi, çeşitli çalışma ortamlarına uygun şekilde boyanmıştır.
- 02.Yapısal tasarımı: Duvara monte kombine ortak kilit kutusu, X61 dosya yönetim istasyonu ve X62 İzin Kontrol İstasyonundan oluşur, yardımcı kilit kutusu, kilitleme süresi boyunca ekipman kilidini izolasyon noktasına taşımak için uygun olan demonte edilebilir.

## Taşınabilir Plastik Loto İstasyonu



### Özellikler

01. Yüzey yüksek sıcaklıkta püskürtme plastik işleme çelik levha ve paslanmaz çelik naylon saptan yapılmıştır.
- 02.Birkaç kişi aynı anda önemli parçaları kilitleyebilir.
- 03.Mini taşınabilir kilitleme kutusu olarak kullanılabilir, birkaç etiketleme, çokluyıcı, mini kilitleme vb. barındırabilir.

|           |          |           |         |       |          |
|-----------|----------|-----------|---------|-------|----------|
| Ürün Kodu | Genişlik | Yükseklik | LS-X23A | 338mm | Kalınlık |
|           | 408mm    | LS-X23B   | 338mm   | 408mm | LS-X23C  |
|           | 338mm    | 408mm     | LS-X23D | 338mm | 408mm    |
|           | LS-X23E  | 338mm     | 408mm   |       |          |

## Ekstra Büyük Taşınabilir Grup Loto Kutusu




### Özellikler

01. Ekstra Büyük Portatif Metal Grup Kilit Kutusu Paslanmaya karşı ekstra direnç için ağır hizmet tipi çelikten ve toz boyadan yapılmıştır; bu portatif kutu, kilitlenebilir bir toka ve kutu kilitliken anahtarların takılmasına izin veren bir yuva içerir. Kapakta 12 adede kadar asma kilit barındırır ve 40 adede kadar asma kilit için kilit saklama kutusu olarak da kullanılabilir. Her enerji kontrol noktasında bir kilit kullanın ve anahtarları kilitleme kutusuna yerleştirin; daha sonra her çalışan, erişimi engellemek için kutuya kendi kilidini koyar iş kilitlerinin anahtarlarını içerir Herhangi bir çalışanın kilidi

kilitleme kutusunda kaldığı sürece, içinde bulunan iş kilitlerinin anahtarlarına erişilemez

- 02.Aynı anda en fazla 14 işçi kilitleyebilir.

## Levha Kapaksız Duvara Monte Loto İstasyonu



### Özellikler

- 01.Chevron levha, PVC ve alüminyum alaşımından yapılmıştır.
- 02.Gölge konturu envanter ve depolamaya uygundur.
- 03.Shadows, hangi ekipmanın kullanımda olduğunu açıkça gösteren durum göstergeleridir.
- 04.Tasarım ve logo vb. özelleştirilebilir.

|         |                    |
|---------|--------------------|
| LS-B7-1 | 280mm(G)*400mm(Y)  |
| LS-B7-2 | 360mm(G)*540mm(Y)  |
| LS-B7-3 | 660mm(G)*520mm(Y)  |
| LS-B7-4 | 800mm(G)*650mm(Y)  |
| LS-B7-5 | 1220mm(G)*800mm(Y) |
| LS-B7-6 | 1220mm(G)*800mm(Y) |

## Kapaklı Büyük Boy Loto İstasyon Modelleri



Ürün Kodu Genişlik Yükseklik Kalınlık LS-B201 580mm 630mm 95mm LS-B202 580mm 630mm 95mm LS-B203 580mm 630mm 95mm LS-B204 580mm 630mm 95mm LS-B205 580mm 630mm 95mm LS-B206 580mm 630mm 95mm LS-B207 580mm 630mm 95mm LS-B208 580mm 630mm 95mm LS-B209 580mm 630mm 95mm LS-B210 580mm 630mm 95mm

## 12 Asma Kilit Taşıma Ekipmanı



LS-B41

### Özellikler

01. Mühendislik plastiği takviyeli naylon kalıptan yapılmıştır.
02. 12 asma kilit deliği vardır, bu da asma kilitleri aynı anda yerleştirmenin çok kolay bir yoludur, ister elle alınır, ister bele dolanır.
03. Uyarı işaretleri içeren İngilizce etiket.

## Endüstriyel Duvara Monte Ultra Kompakt Kilitleme Kutusu



LS-X22

### Özellikler

01. Plastik mühendislik plastiği ABS ve PC'den yapılmıştır.
02. Maske tasarımı ile görünür.
03. Aynı anda 12 güvenlik asma kilidi ile kilitlenebilir, yönetim için uygundur.
04. İçinde 6 kancası ve dışında 2 kancası vardır.

## Endüstriyel Duvara Monte Ultra Kompakt Kilitleme Kutusu



LS-X21

### Özellikler

01. Plastik mühendislik plastiği ABS ve PC'den yapılmıştır.
02. Maske tasarımı ile görünür.
03. Aynı anda 8 güvenlik asma kilidi ile kilitlenebilir, yönetim için uygundur.
04. İçinde 6 kancası ve dışında 2 kancası vardır.


## Duvara Monte 12 Delikli Grup Loto Kutusu



### Özellikler

- 01.Çelik, paslanmaz boya koruyuculu.
02. 230 mm x 150 mm x 90 mm.
03. 10 asma kilit, çoklayıcı,etiket,mini kilitleme koyulabilir

## Büyük Boy Kapaklı Loto İstasyonu



### Özellikler

01. LS-B103 Kilitleme İstasyonu, elektrikli kilitlemeye odaklanan büyük kapasiteli bir istasyondur. Zenex Termoplastik Asma Kilitler, kilitler, güvenlik etiketleri ve yüksek kullanımlı elektrikli kilitleme cihazları ile donatılmıştır. İstasyon, isteğe bağlı uygulama için İspanyolca ve Fransızca etiketlerle İngilizce 'Lockout Station' olarak işaretlenmiş olarak gelir. Departmanların kilitleme ihtiyaçları için tasarlanan istasyon, her biri 2 kilitleme asma kilidi veya çengel tutan 10 askı klipsi içerir ve alt kısımdaki delikler, hantal cihazları asmak için mandal veya kancalar için bir yer sunar. Dayanıklı yapı, üretim tesislerinde uzun ömür sağlanmasına yardımcı olur. Kapalı istasyon toz ve kiri dışarıda tutar ve gerektiğinde

erişimi sınırlamak için şifreli asma kilitle kilitlenebilir.

02. LS-B104 ile ortak kullanılabilir.

## 10-20 Kapaklı Loto İstasyonu



### Özellikler

- 01.Mühendislik plastiği PC'den yapılmıştır.
- 02.Kilitlemek için kapaklı tek parça bir tasarımıdır. Asma kilitler, çoklayıcı kilitleme etiketleri vb. barındırabilir.
- 03.Yetkili çalışanlara erişimi sınırlamak için kilitleme için kilitlenebilir kombinasyonlu asma kilit deliği vardır.
04. 10'lu asma kilit konumu, her konuma 2 asma kilit, 4 çoklayıcı, birkaç etiketleme, kablo bağı vb

## 5-10 Kapaklı Loto İstasyonu



### Özellikler

- 01.Mühendislik plastiği PC'den yapılmıştır.
- 02.Kilitlemek için kapaklı tek parça bir tasarımıdır. Asma kilitler, çoklayıcı kilitleme etiketleri vb. barındırabilir.
- 03.Yetkili çalışanlara erişimi sınırlamak için kilitleme için kilitlenebilir kombinasyonlu asma kilit deliği vardır.



## Kapaksız Küçük Boy Loto İstasyonu



LS-B301

### Özellikler

01. Plastik PE 'den üretilmiştir.
02. Sağlam, kimyasal ve soğuğa dayanımlıdır.
03. 385x290 mm.
04. 4 çoklayıcı, 7 asma kilit, çok sayıda etiket, kablo bağı takılabilir

## Kapaksız Büyük Boy Loto İstasyonu



LS-B302

### Özellikler

01. Plastik PE 'den üretilmiştir.
02. Sağlam, kimyasal ve soğuğa dayanımlıdır.
03. 360x350 mm.
04. 4 çoklayıcı, 16 asma kilit, çok sayıda etiket, kablo bağı takılabilir

## Duvara Monte Kapaksız Loto İstasyonu



LS-B105

### Özellikler

01. Mühendislik plastiği PC'den yapılmıştır, Entegre tasarım, güçlü ve uygun.
02. 4 asma kilit pozisyonu ile her pozisyon 2 asma kilit alabilir;
03. Bunun yanında çeşitli asma kilitler, birkaç etiketleme, kablo bağı vb. barındırabilir.

## Metal Asma Kilit İstasyonu



LS-X09

### Özellikler

01. Yüzey yüksek sıcaklıkta püskürtme plastik işleme çelik levhadan yapılmıştır.
02. 30 asma kilit pozisyonu ile, her asma kilit pozisyonu 2 asma kilit, 2 çoklayıcı, 40 parça etiketleme asabilir. Kilitleme yönetimi mevcut tur.
03. Perspektifsiz panel olarak özelleştirilebilir.
04. Genişlik\*yükseklik\*kalınlık: 560\*460\*70mm

## Sarı Metal Asma Kilit İstasyonu




LS-X08

### Özellikler

01. Yüzey Yüksek Sıcaklıkta Püskürtme Plastik İşleme Çelik Levhadan Yapılmıştır.
02. 30 Asma Kilit Konumu İle, Her Bir Asma Kilit Konumu 2 Asma Kilit Veya Çengel Asabilir.
03. Kilitleme Yönetimi Mevcuttur.
04. Perspektif Olmayan Panelden Özelleştirilebilir.

## Taşınabilir Veya Duvara Monte Edilebilir Metal Asma Kilit Aparatı



### Özellikler

01. Üretim tesislerinde uzun ömür sağlayan dayanıklı toz boya kaplamalı ağır hizmet çeliğinden yapılmıştır.
02. Asma kilit takmanın çok kolay bir yolu, 5 asma kilit tutuyor.

|        |                                             |
|--------|---------------------------------------------|
| LS-B31 | 5 kilitli ağır hizmet tipi asma kilit rafı  |
| LS-B32 | 10 kilitli ağır hizmet tipi asma kilit rafı |
| LS-B33 | 15 kilitli ağır hizmet tipi asma kilit rafı |
| LS-B34 | 20 kilitli ağır hizmet tipi asma kilit rafı |

## Sarı Metal Loto İstasyonu




LS-X07

### Özellikler

01. Yüzey yüksek sıcaklıkta püskürtme plastik işleme çelik levhadan yapılmış. Mobil bölme plakası ile bölme alanını esnek bir şekilde ayarlayabilir. Vida ile sabitleyin. Perspektif olmayan panelden özelleştirilebilir.

## Büyük Asma Kilit Saklama Kabinleri



LS-B03-50

LS-B03-100

LS-B03-200

LS-B03-300

LS-B03-500

### Özellikler

01. Yüzey yüksek sıcaklıkta püskürtme plastik işleme çelik levhadan yapılmış. Mobil bölme plakası ile bölme alanını esnek bir şekilde ayarlayabilir. Vida ile sabitleyin. Perspektif olmayan panelden özelleştirilebilir.

## 3 Gözlü Loto Bel Çantası



### Özellikler

01. Suya dayanıklı polyester kumaştan yapılmıştır.
02. Ayarlanabilir bel kayışları ile hafif ve taşınması veya giymesi kolaydır.
03. Suya dayanıklı polyester kumaştan yapılmıştır.
04. 620 mm(U) x 160 mm (Y) x 100 mm(G)

## Elde Taşınabilir Loto Çantası



### Özellikler

01. Dayanıklı polyesterden üretilmiştir.
02. 380 mm x 170 mm x 240 mm.
03. Markalama yapılabilir.
04. Bir çok ekipman taşınabilir

## Tek Gözlü Loto El Çantası



### Özellikler

01. Dayanıklı polyesterden üretilmiştir.
02. 260 mm x 160 mm x 85 mm.
03. Markalama yapılabilir.
04. Bir çok ekipman taşınabilir.

## Mavi Büyük Elde Taşınabilir Loto Çantası



### Özellikler

01. Aşınmaya dayanıklı polyester kumaştan yapılmıştır.
02. Bir çok ekipman taşınabilir.
03. Uzunluk: 310 mm, genişlik: 200 mm, yükseklik: 230 mm

## Loto Ekipmanı Taşıma Kutusu



### Özellikler

01. Kaplamalı demir ve mühendislik plastiği PP'den yapılmıştır.
02. Uyarı kelimeleri özelleştirilebilir.
03. Başkalarının dokunmasını önlemek için kilit tasarımı ile.

## Büyük Boy Loto Çatışma Kutusu



### Özellikler

01. Taşınabilir kutu, ısıya dayanıklı, darbeye dayanıklı ve alev geciktirici mühendislik plastiği PP'den yapılmıştır. İşleme teknolojisi, ürünü daha toleranslı hale getirir. Çift katmanlı tasarım, taşınması kolay, daha büyük kapasite, çeşitli bakım kilitleri, daha uygun bakım kilitleri sınıflandırma yönetimi yerleştirilebilir

Paslanmaz çelik tokalar, iyi tasarlanmış, kalın ve güçlü.

## Türkçe Tehlike Uyarı Etiketi



### Özellikler

01. PVC malzemeden yapılmıEtiketi, kilitleme ekipmanı yerleştirmekten kimin sorumlu olduğunu ve cihazı çıkarmaya veya üzerinde değişiklik yapmaya yetkili olduğunu gösterir.
- 02.Silinebilir kalemle yazılabilir.
- 03.Diğer ifadeler ve tasarım özel yapılabilir.
- 04.Boyut: 75x146mm

## Özel Üretim Uyarı Etiketleri



### Özellikler

01. PVC malzemeden yapılmıEtiketi, kilitleme ekipmanı yerleştirmekten kimin sorumlu olduğunu ve cihazı çıkarmaya veya üzerinde değişiklik yapmaya yetkili olduğunu gösterir.
- 02.Silinebilir kalemle yazılabilir.
- 03.Diğer ifadeler ve tasarım özel yapılabilir.
- 04.Boyut: 75x146mm

## Küçük Boy Iskele Kartı



### Özellikler

01. Dayanıklı ABS'den üretilmiştir.
02. Isı,soguk ve korozyana dayanıklıdır.
03. 6,5 mm kalınlık, 62,2 gr ağırlık.
04. iskelelerde ve farklı ekipmanlarda kullanılır

## Büyük Boy Iskele Kartı



### Özellikler

- 01.Minimum bağlantı alanı ile maksimum görünürlük sağlayabilirsiniz.
- 02.Endüstriyel ortamda hasar görmeye eğilimli etiketleri korumak için kullanılır.
- 03.Kullanım için üç renk ek seçeneği mevcuttur.
- 04.Tutucuda etiket yoksa "EKİPMANI KULLANMAYIN" mesajı görüntülenir.
05. Tutucu, yapıstırıcı ile ekipmana veya kablo bağları ile güç kablosuna takılabilir.
- 06.Ölçüler: 306mm x 92mm x 6mm
- 07.Delik çapı: 60mm

# LOCKSAN

## Neden Biz?

LOCKSAN endüstri alanında faaliyet gösteren ve bu kapsamda değerlendirilen araç ve gereçlerin kullanıldığı tüm işyerleri için güvenlik ürünleri tedariki gerçekleştirir.

Ürünlerimiz, sertifikalı ürünler olup, asgari gereksinimlerin üzerinde sonuçlar elde edilebilmesi için en nitelikli biçimde tedarik edilerek işletmelere arz edilir. İş kazalarının azaltılması, kanuni sınırlamalara uyum ve iş sürekliliğinin güvenli biçimde sağlanması bakımından ürünlerimiz, tehlikeli iş kollarında faaliyet gösteren tüm işletmeler için elzem ihtiyaçlardır.

Bu nedenle biz ürünlerimizin ihtiyaçları gerçek anlamda karşılayabilmeleri noktasında sorumluluk hissediyor ve sizlere nitelik bakımından en yüksek seviyeyi sunuyoruz. Bununla birlikte ticaret hayatından en büyük gereksiniminiz olan maliyet avantajını da sizlere sunuyoruz. Ürünlerimize en uygun fiyatlarla sahip oluyor ve hızlı tedarik avantajlarından faydalanabiliyorsunuz.

Locksan,  
Geniş ürün yelpazesi ile hizmet vermektedir.

# Tesekkurler



TMT MALZEME TEDARİK PROJE  
ÇÖZÜMLERİ LİMİTED ŞİRKETİ